

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Р.п.Ишеевка Ульяновского
района Ульяновской области
Ул.Текстильщиков, 1
(место составления акта)

“ 08 ” 05 20 15 г.
(дата составления акта)
11-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 81-Т

По адресу/адресам: 433376, Ульяновская область, Тереньгульский район, с.Подкуровка,
ул.Центральная, дом 76.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения о проведении **плановой выездной** проверки № 000425-РП
от 23.03.2015г. Руководителя Управления Роспотребнадзора по
Ульяновской области Бородкова Дмитрия Анатольевича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального образовательного учреждения Скугареевской средней общеобразовательной
школы муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

МОУ Скугареевская СОШ

Дата и время проведения проверки: начало проверки 09.04.2015г. 09-00 часов.

“ 09 ” 04 20 15 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.	Продолжительность 1 час 00 минут
“ 10 ” 04 20 15 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.	Продолжительность 2 часа 00 минут
“ 14 ” 04 20 15 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.	Продолжительность 2 часа 00 минут
“ 08 ” 05 20 15 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.	Продолжительность 2 часа 00 минут

Общая продолжительность проверки: 09.04.2015г. с 09ч.00 мин. до 10ч.00 мин.- изучение документов МОУ Скугареевской СОШ- 1 час 00 мин.; 10.04.2015г. с 09 ч.00мин. до 11 час.00мин.- обследование используемых МОУ Скугареевской СОШ при осуществлении деятельности территории, помещений и рассмотрение документов- 2 часа 00 мин.; 14.04.2015г. с 09 ч.00мин.

до 11 час.00мин.- отбор проб на лабораторные исследования, проведение инструментальных замеров- 2 часа 00 мин.; с 14.04.2015г. по 07.05.2015г.- проведение лабораторных исследований, оформление результатов лабораторных исследований и инструментальных замеров, протоколы лабораторных исследований и инструментальных замеров представлены 07.05.2015г.

08.05.2015г. с 09 час.00 мин. до 11 час.00 мин. – рассмотрение документов, оформление акта проверки- 2 часа 00 мин. Итого 4 дня (7 часов 00 минут).

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в Ульяновском районе
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Директор МОУ Скугареевской СОШ

Чернова Людмила Ивановна 01.04.2015г. 09 часов 00 минут ✓

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: Не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: Замалетдинова Фарида Галиевна- главный специалист- эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в Ульяновском районе

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к

Привлечены к проведению лабораторных и инструментальных исследований и проведению экспертизы представители экспертной организации врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в Ульяновском районе» Хабибуллина Фарида Тагировна, помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в Ульяновском районе» Сафронова Людмила Валентиновна. Аттестат аккредитации № ГСЭН RU.ЦОА.049.15.Реестр № РОСС RU. 0001.515116 до 28.09.2016г., выдан Центральным органом по аккредитации лабораторий ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя,

Директор МОУ Скугареевской СОШ Чернова Людмила Ивановна ✓

иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,

уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении

мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно, на момент проверки:

- В рекреациях школы на 1-ом этаже полы со щелями, на полу краска стерлась, в кабинете ОБЖ (в 14-ом кабинете) полы со щелями, на полу краска стерлась, в варочном цехе школьной столовой пол с дефектами, не ровный, в обеденном зале на полу краска стерлась, что затрудняет проведение качественной влажной уборки помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.4.29.);

- В помещении для 4-го класса (8-й кабинет), в помещении для 2-го класса (5-й кабинет), в помещении для 3-го класса (7-й кабинет) остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета (п.6.10.);

- В кабинете русского языка и литературы, в кабинете истории все форточки заклеены, нет возможности для проветривания (п.6.6., п.6.8.).

Ответственное лицо: директор МОУ Скугареевской СОШ Чернова Людмила Ивановна.

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», а именно: на момент проверки:

- В варочном цехе школьной столовой для искусственного освещения применяются лампы накаливания в открытых плафонах вместо светильников во влагопылезащитном исполнении (п.3.7.);

- В школьной столовой недостаточно холодильного оборудования: всего один бытовой холодильник, объем которого недостаточен для правильного хранения мяса, птицы, рыбы, молочных продуктов, гастрономических продуктов, суточных проб (п.4.10.).

Ответственное лицо: директор МОУ Скугареевской СОШ Чернова Людмила Ивановна.

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно, на момент проверки:

- при составлении расписания уроков не учитывается умственная работоспособность обучающихся в течение дня и шкала трудности учебных предметов, наиболее трудные предметы в расписании стоят: в **1 классе** в среду русский язык 4 уроком; **во 2 классе** в среду английский язык 4 уроком, в четверг английский язык 1 уроком, в пятницу русский язык 1 уроком; **в 3 классе** в понедельник русский язык 1 уроком, в среду английский язык 5 уроком; **в 4 классе** в понедельник русский язык 4 уроком, во вторник английский язык 1 уроком, в среду математика 4 уроком, в четверг русский язык 4 уроком, в пятницу русский язык 1 уроком; **в 5 классе** в четверг биология 1 уроком; **в 6 классе** в понедельник и в среду английский язык 1 уроком, в четверг русский язык 1 уроком, в пятницу русский язык 1 и 5 уроком; **в 7 классе** в понедельник русский язык 6 уроком, во вторник русский язык 5 уроком, в среду геометрия 5 уроком, в пятницу русский язык 5 уроком; **в 8 классе** в понедельник геометрия 5 уроком, химия 7 уроком; **в 9 классе** во вторник химия 6 уроком, в четверг физика 1 уроком, в пятницу химия 6 уроком; **в 10 классе** в понедельник геометрия 5 уроком, в среду физика 5 уроком, в четверг геометрия 5 уроком, в пятницу химия 5 уроком; **в 11 классе** во вторник физика 6 уроком, в среду химия 1 уроком (п. 10.7, п. 10.8, приложение 3 к СанПиН 2.4.2.2821-10).

Ответственное лицо: заместитель директора МОУ Скугареевской СОШ по учебно-воспитательной работе Ушанова Татьяна Николаевна.


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- Копии устава, ИНН, свидетельства о госрегистрации МОУ Скугареевской СОШ.
- Копия приказа о назначении на должность директора школы Черновой Л.И.
- Объяснения к акту проверки № 81-Т от 08.05.2015г.
- Выписка из приказа на заместителя директора по УВР Ушанову Т.Н.
- Копия договора на проведение дератизационных мероприятий.
- Копия договора на проведение лабораторных и инструментальных исследований.
- Протоколы лабораторных исследований и инструментальных замеров № 1598-1599 от 14.04.2015г., 1609-1610, 1614 от 16.04.2015г., 1601-1603, 1604-1608 от 20.04.2015г.
- Вкладной лист № 1 к акту № 81 -Т от 08.05.2015г.
- Копия должностной инструкции заместителя директора по УВР Ушановой Т.Н.
- Акты отбора проб от 14.04.2015г.
- Предписание № 519 от 08.05.2015г.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Замалетдинова Фарида Галиевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор МОУ Скугареевской СОШ Чернова Людмила Ивановна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 08 » 05 2015 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Юридический и фактический адрес Муниципального образовательного учреждения Скугареевской средней общеобразовательной школы муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области (МОУ Скугареевская СОШ): 433376, Ульяновская область, Тереньгульский район, с.Подкуровка, ул.Центральная, д.76. Школа размещена в двухэтажном отдельностоящем кирпичном здании, построенном по типовому проекту.

В школе учащихся всего 136 человек.

Лицензия на образовательную деятельность регистр.№1471 от 19.03.2012г., срок действия лицензии- бессрочно. Санитарно-эпидемиологическое заключение на школу № 73.ОЦ.09.110.М.000031.01.12 от 20.01.2012г., бессрочное.

Водоснабжение в здании централизованное. Горячее водоснабжение через электроводонагреватели. Канализация- местный выгреб. Отопление- от собственной газовой котельной, температурный режим в помещениях соблюдается. Вентиляция- естественная через форточки, фрамуги, вытяжные каналы, в пищеблоке оборудована вытяжная вентиляция, в кабинете химии имеется вытяжной шкаф, функционирует. Освещение естественное и искусственное лампами накаливания в защитной арматуре.

Питьевой режим организован питьевым фонтанчиком.

Для организации горячего питания детей имеется пищеблок. Имеется 1 единица холодильного оборудования с морозильной камерой, термометры имеются. Имеются 1 электрическая плита 4-х комфорочная, жарочный шкаф, технологическое оборудование в рабочем состоянии. Столовой посуды, разделочного инвентаря имеется в достаточном количестве. Обеденный зал на 60 посадочных мест. Ежедневно в школьной столовой питаются примерно 110-120 человек.

Примерное 2-х недельное меню разработано, согласовано. Питание организовано однократное (завтраки). В питании детей используется йодированная соль. В школе моющих и дезинфицирующих средств на момент проверки имеется в достаточном количестве. В школе имеются спортзал, кабинет информатики, туалеты для детей и для персонала.

Работающих в школе- 37 чел., представлено 37 личных медицинских книжек, выборочно просмотрены 20 личных медицинских книжек, профмедосмотры и гигиеническое обучение пройдены, профпрививки отмечены.

Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, промаркирован.

Дератизационные мероприятия и производственный лабораторный контроль проводятся по договору с ФФБУЗ «ЦГиЭ в Ульяновской области в Ульяновском районе». Вывоз ТБО осуществляется по договору с ОАО «Тереньгульское АТП».

В ходе проведения мероприятий по контролю были проведены лабораторные и инструментальные исследования: 2 пробы воды на бак.анализ, 1 проба воды на хим.анализ, 2 пробы пищевых продуктов на бак.анализ, 3 пробы пищевых продуктов на хим.анализ, смывы на БГКП 10 смывов, смывы на иерсинии 5 шт., смывы на яйца гельминтов 10 смывов, 3 блюда на калорийность и полноту вложения, измерения уровней искусственной освещенности 15 рабочих мест, измерения микроклимата 6 рабочих мест, ЭМИ- 6 рабочих мест, ВЗПСХ- 1 проба, 1 проба пищевого продукта на яйца гельминтов. Результаты лабораторных и инструментальных исследований соответствуют гигиеническим нормативам.

Главный специалист-эксперт

Директор школы

✓ 

Замалетдинова Ф.Г.

Чернова Л.И.