

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Р.п.Ишеевка Ульяновского
района Ульяновской области
Ул.Текстильщиков, 1
(место составления акта)

“ 05 ” 03 20 18 г.
(дата составления акта)
11-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 42-Т

По адресу/адресам: 433376, Ульяновская область, Тереньгульский район, с.Подкуровка,
ул.Центральная, дом 76.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения о проведении **плановой выездной** проверки № 000154-РП
от 24.01.2018г. Руководителя Управления Роспотребнадзора по
Ульяновской области Бородкова Дмитрия Анатольевича
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального общеобразовательного учреждения «Скугареевская средняя
общеобразовательная школа» муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской
области
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

«МОУ Скугареевская СОШ.»

Дата и время проведения проверки: начало проверки 05.02.2018г. 09-00 часов.

| | |
|---|--------------------------------------|
| “ 05 ” 02 20 18 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. | Продолжительность 1 час 00 минут |
| “ 06 ” 02 20 18 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. | Продолжительность 3 часа 00 минут |
| “ 05 ” 03 20 18 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. | Продолжительность 2 часа 00 минут |

Общая продолжительность проверки: 05.02.2018г. с 09ч.00 мин. до 10ч.00 мин.- изучение документов «МОУ Скугареевская СОШ.» - 1 час 00 мин.; 06.02.2018г. с 09 ч.00мин. до 12 час.00мин.- обследование используемых «МОУ Скугареевская СОШ.» при осуществлении деятельности территории, помещений и рассмотрение документов, отбор проб на лабораторные исследования, проведение инструментальных замеров- 3 часа 00 мин.; с 07.02.2018г. по 02.03.2017г.- проведение лабораторных исследований, оформление результатов лабораторных исследований

и инструментальных замеров; 05.03.2018г. с 09 час.00 мин. до 11 час.00 мин. – рассмотрение документов, оформление акта проверки- 2 часа 00 мин. Итого 3 дня (6 часов 00 минут).
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в Ульяновском районе
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Директор «МОУ Скугареевская СОШ.»

Чернова Людмила Ивановна 30.01.2018г. 09 часов 00 минут ✓ *ЛМ*

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: Замалетдинова Фарида Галиевна-
главный специалист- эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в Ульяновском районе

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к

частью в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя,

Директор «МОУ Скугареевская СОШ.» Чернова Людмила Ивановна ✓ *ЛМ*
иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,

уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении

мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», а именно, на момент проверки:

- В варочном цехе пищеблока на потолке штукатурка и побелка местами отлетела, в кабинете физики полы не ровные, на полу покраска местами стерлась, в кабинете биологии-географии на полу линолеум со щелями и дефектами, в кабинете истории на полу линолеум со щелями и дефектами, в рекреации школы на 1-ом этаже (где начальные классы) на полу линолеум со щелями и дефектами, в кабинете русского языка и литературы полы не ровные, на полу покраска местами стерлась, что затрудняет проведение качественной влажной уборки помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.4.28., п.4.29.).

Ответственное лицо: юридическое лицо «МОУ Скугареевская СОШ.»

- В кабинете музыки, помещении для 3-го класса (8-й кабинет), в помещении для 1-го класса (5-й кабинет), в помещении для 2-го класса остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета (п.6.10.).

Ответственное лицо: юридическое лицо «МОУ Скугареевская СОШ.»

- В кабинете биологии-географии не установлена умывальная раковина (п.4.27.).

Ответственное лицо: юридическое лицо «МОУ Скугареевская СОШ.», директор «МОУ Скугареевская СОШ.» Чернова Людмила Ивановна.

- В кабинетах русского языка и литературы, математики классные доски, не обладающие собственным свечением, не оборудованы местным освещением- софитами, предназначенными для освещения классных досок (п.7.2.6.).

Ответственное лицо: юридическое лицо «МОУ Скугареевская СОШ.», директор «МОУ Скугареевская СОШ.» Чернова Людмила Ивановна.

- при составлении расписания уроков не всегда учитывается умственная работоспособность обучающихся в течение дня и шкала трудности учебных предметов, наиболее трудные предметы в расписании стоят: в **1 классе** в понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу русский язык 1 уроком; в **2 классе** во вторник математика 4 уроком, русский язык 5 уроком, в четверг английский язык 4 уроком, русский язык 5 уроком, в пятницу русский язык 1 уроком; в **3 классе** во вторник русский язык 5 уроком; в **4 классе** в понедельник русский язык 1 уроком, во вторник, среду и четверг русский язык 4 уроком; в **5 классе** в среду биология 1 уроком; в **6 классе** во вторник и в четверг английский язык 5 уроком; в **8 классе** в пятницу химия 6 уроком; в **9 классе** в понедельник физика 6 уроком, во вторник химия 7 уроком; в **10 классе** во вторник физика 1 уроком, химия 5 уроком, в среду физика 5 уроком, в пятницу химия 7 уроком (п. 10.7, п. 10.8, приложение 3 к СанПиН 2.4.2.2821-10).

Ответственное лицо: заместитель директора по учебно-воспитательной работе Кудряшова Евгения Николаевна.

- На момент проверки в школе приготовленный дезинфицирующий раствор «Ника-хлор» 0,015% не соответствует требованиям ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» по показателю «Массовая доля активного хлора», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 2830 от 08.02.2018г. Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в Ульяновском районе», Аттестат аккредитации органов инспекции № RA. RU.710027 от 25.06.2015г., выданный Федеральной службой по аккредитации; Аттестат аккредитации ИЛЦ № RA.RU.510135 от 20.10.2015г., выданный Федеральной службой по аккредитации (п.12.3.).

Ответственное лицо: директор «МОУ Скугареевская СОШ.» Чернова Людмила Ивановна.

2. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», а именно: на момент проверки:

- В обеденном зале школы обеденные столы и скамейки старые, с нарушенной целостностью покрытия, с отколотыми краями, что затрудняет проведение их обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.4.4.).

Ответственное лицо: юридическое лицо «МОУ Скугареевская СОШ.»

- В пищеблоке школы мытье кухонной посуды отдельно от столовой посуды не предусмотрено: и кухонную и столовую посуду моют в одних и тех же моечных ваннах, для мытья кухонной посуды моечные ванны не установлены (п.5.4.).


Ответственное лицо: юридическое лицо «МОУ Скугареевская СОШ.»

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- Объяснения к акту проверки № 42-Т от 05.03.2018г.
- Протокол отбора проб от 06.02.2018г.
- Протоколы лабораторных испытаний №№ 1212, 1210, 1214 от 06.02.2018г., №№ 2830, 2832, 2817, 2829, 2825, 2826, 2813 от 08.02.2018г., № 2888 от 09.02.2018г., №№ 1204, 1202, 2803, 2833, 2816 от 12.02.2018г., № № 1205, 2795, 2798 от 19.02.2018г., №№ 1216, 1217 от 21.02.2018г.
- Вкладной лист № 1 к акту № 42 -Т от 05.03.2018г.
- Предписание № 109 от 05.03.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____



Замалетдинова Фарида Галиевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор «МОУ Скугареевская СОШ.» Чернова Людмила Ивановна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 05 » 03 2018 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Юридический и фактический адрес Муниципального общеобразовательного учреждения «Скугареевская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области («МОУ Скугареевская СОШ.»): 433376, Ульяновская область, Тереньгульский район, с.Подкуровка, ул.Центральная, д.76. Школа размещена в двухэтажном отдельностоящем кирпичном здании, построенном по типовому проекту.

В школе учащихся всего 124 человек.

Водоснабжение в здании централизованное. Горячее водоснабжение через электроводонагреватели. Канализация- местный выгреб. Отопление- от собственной газовой котельной, температурный режим в помещениях соблюдается. Вентиляция- естественная через форточки, фрамуги, вытяжные каналы, в пищеблоке оборудована вытяжная вентиляция, в кабинете химии имеется вытяжной шкаф, функционирует. Освещение естественное и искусственное лампами накаливания в защитной armature.

Питьевой режим организован питьевым фонтанчиком.

Для организации горячего питания детей имеется пищеблок. Имеются 2 единицы холодильного оборудования, оснащенные термометрами. Имеются 1 электрическая плита 4-х комфорочная, жарочный шкаф, технологическое оборудование в рабочем состоянии. Столовой посуды, разделочного инвентаря имеется в достаточном количестве. Обеденный зал на 80 посадочных мест. Ежедневно в школьной столовой питаются примерно 80-85 человек. Поставщик продуктов питания ИП Вашарина.

Примерное 2-х недельное меню разработано, согласовано. Питание организовано однократное (завтраки). В питании детей используется йодированная соль. В школе моющих и дезинфицирующих средств на момент проверки имеется в достаточном количестве. В школе имеются спортзал, кабинет информатики, туалеты для детей и для персонала.

Работающих в школе- 33 чел., представлено 33 личных медицинских книжек, выборочно просмотрены 15 личных медицинских книжек, профмедосмотры и гигиеническое обучение пройдены, профпрививки отмечены.

Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, промаркирован.

Дератизационные мероприятия и производственный лабораторный контроль проводятся по договору с ФФБУЗ «ЦГиЭ в Ульяновской области в Ульяновском районе». Вывоз ТБО осуществляется по договору с АО «Тереньгульское АТП».

В ходе проведения мероприятий по контролю были проведены лабораторные и инструментальные исследования: 2 пробы воды на бак.анализ, 2 пробы воды на хим.анализ, 2 пробы пищевых продуктов на бак.анализ, смывы на БГКП 10 смывов, смывы на иерсинии 5 шт., смывы на яйца гельминтов 10 смывов, проба обеда на калорийность и полноту вложения, 1 проба мяса на ТР ТС 021/2011, 2 пробы овощей на нитраты, 1 проба йодир.соли, 1 проба дез.средства, 1 проба 3-го блюда на вит С, 1 проба мыла на ТР ТС 009/2011, измерения уровней искусственной освещенности 6 рабочих мест, измерения микроклимата 6 рабочих мест, ЭМИ- 6 рабочих мест, шум- 1 рабочее место, вибрация 1 рабочее место, 1 проба пищевого продукта на яйца гельминтов. Результаты лабораторных и инструментальных исследований соответствуют гигиеническим нормативам (за исключением 1 пробы дез.средства, см. в Акте).

Главный специалист-эксперт



Замалетдинова Ф.Ф.

Директор школы



Чернова Л.И.